

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "МСК Энергосеть" (АО "МСК Энерго")

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | |
|---|--|---|---|---------|-----|--------------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 3 | | | |
| | | | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 3.3 3.4. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 9 10 |
| Рабочие места (ед.) | 149 | 149 | 0 | 131 | 18 | 0 0 0 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 210 | 210 | 0 | 155 | 55 | 0 0 0 0 |
| из них женщин | 53 | 53 | 0 | 49 | 4 | 0 0 0 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 0 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | | | |
|-------------------------------------|---|---|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | низкочастотные излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Генеральный директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | |
| 2 | Первый заместитель генерального директора - главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | | |
| 3 | | Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | | |
| 4 | Заместитель генерального директора по специальным про- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 64 | Заместитель начальника службы транспорта | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 65 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 66 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 69 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 71 | Водитель | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Отдел эксплуатации зданий и сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73 | Заместитель начальника отдела эксплуатации зданий и сооружений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 74 | Ведущий специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 75 | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Служба надежности и охраны труда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | Начальник службы надежности и охраны труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 77 | Заместитель начальника службы надежности и охраны труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 78 | Главный специалист службы надежности и охраны труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 79 | Специалист службы надежности и охраны труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Район электрических сетей г. Москва | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Начальник района электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 81 | Начальник района электрических сетей | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 82 | Главный инженер района электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 83 | Старший мастер района электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 84 | Старший мастер района электрических сетей | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Электротехническая лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | Главный специалист электро-технической лаборатории | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Производственно-техническая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 106 | Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 107 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Обособленное подразделение г. Нижний Новгород | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Обособленное подразделение</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | Главный энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 109 | Мастер производственного участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 110 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Обособленное подразделение г. Новоросийск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Обособленное подразделение</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Руководитель обособленного подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Руководитель обособленного подразделения | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113 | Главный энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 114 | Мастер производственного участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Восточный район электрических сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Начальник района электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Начальник района электрических сетей | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 118 | Главный инженер района электрических сетей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 119 | Мастер производственного участка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | <i>Оперативно-выездная бригада</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| | Юго-Западный район электрических сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельной линии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |

[illegible]

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Борисов Артем Игоревич
(Ф.И.О.)

07.11.2019
(дата)